

Transporte 2023

Inhalt

Betontransport.....	3
Transportpreise mit 4/5-Achs-Lastwagen ab Montebello in CHF/m ³	4
Kiestransport.....	5
Transportpreise mit 4/5-Achs-Lastwagen ab Montebello in CHF/m ³	6
Betonpumpe 36 m.....	7
<i>Autobetonpumpe 36 m</i>	8
Pumpe/Mischer 25 m.....	9
<i>Fahrmischerpumpe 25 m</i>	10
Lieferbedingungen	11

Betontransport

Betontransport mit Kipper oder Fahrmischer per m³



Transportpreise mit 4/5-Achs-Lastwagen ab Montebello in CHF/m³

	Beton +	LSVA
Diavolezza	23.75	2.01
Pontresina	17.92	1.17
Celerina	22.08	2.21
St. Moritz Dorf	26.25	3.08
St. Moritz Bad	24.58	2.68
Champfèr	25.42	3.39
Silaplana + Surlej	27.08	3.79
Sils	31.25	4.90
Maloja und Val Fex	40.42	6.24
Samedan via Bever	32.73	3.65
Samedan direkt + Cho d'Punt	22.08	2.23
Bever	23.75	2.94
La Punt – Chamues-ch	26.25	3.57
Madulain	27.08	3.90
Zuoz	28.75	4.57
S-chanf	32.08	5.35
Chapella + Cinuos-chel	34.58	6.02
Brail	36.25	6.47
Punt Muragl	17.08	1.45
Salastrains/Chantarella/Suvretta	33.75	3.43
Zernez	42.08	7.58

Zuschläge für:

Warte-/Abladezeiten über 30 Minuten
 Transport mit Fahrmischer
 Transport mit 2 und 3-Achs-Lastwagen
 Nacht- und Samstagsarbeit

CHF 101.00 / Std.
 CHF 6.00 / m³
 Preisliste TGO (siehe Homepage)
 25% Zuschlag vom Normaltarif

Teilladungen werden als volle Ladungen (7 m³) verrechnet.

Kiestransport

Transport mit Kipper per m³ mit Kies, Sand, Planiematerial etc.



Transportpreise mit 4/5-Achs-Lastwagen ab Montebello in CHF/m³

	Kies+	LSVA
Diavolezza	15.27	1.29
Pontresina	11.52	0.75
Celerina	14.20	1.42
St. Moritz Dorf	16.88	1.98
St. Moritz Bad	15.80	1.72
Champfèr	16.34	2.18
Silaplana + Surlej	17.41	2.44
Sils	20.09	3.15
Maloja und Val Fex	25.98	4.01
Samedan via Bever	18.00	2.01
Samedan direkt + Cho d'Punt	14.20	1.43
Bever	15.27	1.89
La Punt – Chamues-ch	16.88	2.29
Madulain	17.41	2.51
Zuoz	18.48	2.94
S-chanf	20.63	3.44
Chapella + Cinuos-chel	22.23	3.87
Brail	23.30	4.16
Punt Muragl	10.98	0.93
Salastrains/Chantarella/Suvretta	21.70	2.21
Zernez	27.05	4.87

Zuschläge für:

Warte-/Abladezeiten über 30 Minuten
 Transport mit Fahrmischer
 Transport mit 2 und 3-Achs-Lastwagen
 Nacht- und Samstagsarbeit

CHF 101.00 / Std.
 CHF 6.00 / m³
 Preisliste TGO (siehe Homepage)
 25% Zuschlag vom Normaltarif

Teilladungen werden als volle Ladungen (11 m³) verrechnet.

Betonpumpe 36 m

Autobetonpumpe mit Ausleger 36 m

Preis für das Einbringen: CHF 16.50/m³ + CHF 300.00 Installationspauschale



Autobetonpumpe 36 m

Preise für das Einbringen:

CHF 16.50 / m³ + CHF 300.00 Installationspauschale¹

Mindestpumpmenge ²	20m ³ / Std.
Regieansatz	CHF 230.00 / Std.
Zusätzliche Förderleitung	CHF 7.00 / Std.
Maschinist ³	CHF 65.00 / Std.
Drehverteiler «Giraffe»	CHF 100.00 / Std. (max. CHF 300.00/Einsatz)

¹ Installationspauschale für Fahrzeit (Raum Oberengadin) und Reinigung.

² Ein eventueller Mehrzeitbedarf für geringere Pumpleistungen wird zum Regieansatz verrechnet.

³ Für Montage und Demontage zusätzlicher Förderleitungen vor bzw. nach Pumpeneinsatz.

Preis: exkl. MwSt

Daten der Betonpumpe:

Typ:	Putzmeister 36.14 montiert auf LKW 8 x 4
Leergewicht:	30'000 Kg
Breite:	2500 mm
Länge:	11'310 mm
Höhe:	3'950 mm
Förderweite:	30 m (horizontal) 36 m (vertikal)
Leistung:	30 – 80 m ³ / Std. praktische Pumpleistung

Für jede neue Pump-Baustelle ist eine Besichtigung erforderlich!

Pumpe/Mischer 25 m

Fahrmischerpumpe mit Ausleger 25 m

Preis für das Einbringen: CHF 16.50/m³ + CHF 150.00 Installationspauschale



Fahrmischerpumpe 25 m

Preise für das Einbringen:

CHF 16.50 / m³ + CHF 150.00 Installationspauschale¹

Anfahrt / Transport:

Siehe Tabelle «Transporte» (Minimalfuhrer 6 m³)

Mindestpumpmenge ²	15 m ³ / Std.
Regieansatz	CHF 230.00 / Std.
Zusätzliche Förderleitung	CHF 7.00 / Std.
Maschinist ³	CHF 65.00 / Std.

¹ Installationspauschale für Fahrzeit (Raum Oberengadin) und Reinigung.

² Ein eventueller Mehrzeitbedarf für geringere Pumpleistungen wird zum Regieansatz verrechnet.

³ Für Montage und Demontage zusätzlicher Förderleitungen vor bzw. nach Pumpeneinsatz.

Preis: exkl. MwSt

Daten der Betonpumpe:

Typ:	Putzmeister 25-4.77S montiert auf LKW 8 x 4
Leergewicht:	21'500 Kg
Breite:	2500 mm
Länge:	10'170 mm
Höhe:	4'000 mm
Förderweite:	23 m (horizontal) 25 m (vertikal)
Leistung:	20 – 40 m ³ / Std. praktische Pumpleistung
Ladung:	5 m ³

Für jede neue Pump-Baustelle ist eine Besichtigung erforderlich!

Lieferbedingungen

Wir sind bemüht zugesagte Leistungstermine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch verspätete Anfangstermine entstehen.

Höhere Gewalt und Betriebsstörungen, gleichgültig aus welchem Grund, Verkehrsstörungen oder Verkehrsbeschränkungen sowie von uns unverschuldetes Unvermögen befreien uns im Umfang und in der Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht.

Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die durch Eintreten technischer Mängel, sei es Maschinenschaden, Verstopfung der Leistung usw., am Bauwerk entstehen können.

Strassen- oder Trottoirabsperungen sowie andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber rechtzeitig zu veranlassen.

Unsere Leistung endet mit der Förderung des Betons zur Einbaustelle. Eine Verlegung der vereinbarten Anfangszeit ist nur nach Abstimmung mit dem Auftragsnehmer möglich. Für die Montage, Demontage und Reinigung zusätzlicher Förderrohrleistungen sind bauseits kostenlos Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen.

Werden zusätzlich zum Ausleger mehr als 12 m' Förderrohre pro Einsatz benötigt, wird der Transport dieser Rohre samt Zubehör in Rechnung gestellt.

Für die Qualität des Betons haftet das liefernde Transportbetonwerk. Für die Einhaltung der einschlägigen Verordnungen der SUVA über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten ist der Bauinstallation der Bauunternehmung verantwortlich.

Wichtig bei Bestellungen:

- Baustellenadresse
- Zeit Pumpbeginn
- Förderlänge / Förderhöhe
- Bauteil
- Pumpmenge
- Betonsorte
- Frühzeitige Voranmeldung